



LA VIE SAUVAGE À CROISSY

Guide pratique

LES BONS GESTES À ADOPTER



SOMMAIRE

Introduction

UNE NATURE RICHE AU CŒUR DE LA VILLE page 4

COMMENT S'ORGANISE CE GUIDE ?page 4

QUE FAIRE SI VOUS TROUVEZ UN ANIMAL SAUVAGE BLESSÉ ?page 5

QUE FAIRE SI VOUS TROUVEZ UN ANIMAL SAUVAGE MORT ?page 7

QUI CONTACTER ? CENTRES DE SOINSpage 8

Fiches d'identité des principaux animaux sauvages présents à Croissy-sur-Seine pages 10 à 23

01



Le Renard roux page 10

Un voisin discret mais bien présent

02



L'Écureuil rouxpage 12

Un acrobate des cimes

03



La Fouine page 14

Une voisine nocturne

04



Le Hérisson d'Europe page 16

Un allié du jardin à protéger

05



Les Rongeurs page 18

Comprendre et prévenir leur présence

06



Les Oiseaux Sauvages page 20

Observer sans perturber

Remerciements page 24

Introduction

UNE NATURE RICHE AU CŒUR DE LA VILLE

À Croissy-sur-Seine, la nature est partout : entre les berges de la Seine, les îles fluviales, les parcs et les jardins, notre commune offre un cadre de vie exceptionnel... pour les humains comme pour les animaux ! Ces milieux naturels forment un véritable refuge pour la biodiversité, où cohabitent oiseaux, petits mammifères, amphibiens et insectes... En préservant ce patrimoine, ces aires protégées apportent un ensemble de bénéfices pour l'Homme que l'on peut regrouper sous le terme de services écosystémiques,

Art. L110-1 code de l'environnement

I. I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage.

Les services écosystémiques sont des « **biens et services que les hommes peuvent tirer des écosystèmes**, directement ou indirectement, pour assurer leur **bien-être** » .

La proximité du fleuve constitue un corridor écologique essentiel, permettant aux espèces de circuler et de se reproduire. Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) protège plusieurs de ces zones, contribuant à préserver cet équilibre fragile.

Pour vous permettre d'en savoir plus sur les animaux sauvages à Croissy et vous aider à adopter les bons réflexes, nous vous proposons cette série de fiches pratiques.

Les espèces protégées : En France, les espèces protégées bénéficient de mesures strictes de protection (<https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34977>). À Croissy-sur-Seine, c'est notamment le cas de l'écureuil roux et du hérisson !

COMMENT S'ORGANISE CE GUIDE ?

Il comprend deux parties complémentaires.

- Une fiche pratique « Que faire ? » qui détaille la conduite à tenir si l'animal est blessé ou s'il est mort (gestes utiles, précautions, qui contacter).
- Des fiches décrivant les principales espèces présentes à Croissy-sur-Seine (renard, hérisson, écureuil, fouine, oiseaux, rongeurs, etc.) avec, pour chacune, comment l'identifier, que faire / ne pas faire, les risques sanitaires éventuels.



Le saviez-vous ?

Il est interdit de nourrir les animaux sauvages

Nourrir les animaux sauvages dans l'espace public est interdit (article 120 du Règlement Sanitaire des Yvelines). Cette pratique perturbe leur comportement, les rend dépendants et peut provoquer nuisances et maladies.

QUE FAIRE SI VOUS TROUVEZ UN ANIMAL SAUVAGE BLESSÉ ?

1 ÉTAPE 1 Observez calmement la situation

Prenez le temps d'observer, de regarder l'environnement dans lequel vous l'avez trouvé, car de trop nombreux animaux sauvages sont conduits inutilement en centres de sauvegarde. Avant d'agir, vérifiez qu'il n'est pas forcément en détresse ou abandonné par ses parents quand il est découvert sur le sol (par exemple au moment du changement de tanière, les mamans ne peuvent les transporter qu'un par un) ...

Ce qui doit vous alerter : un individu adulte qui reste immobile est vraisemblablement malade, affaibli ou blessé, car la majorité des animaux sauvages fuient les humains en les voyant s'approcher.

En cas de difficultés d'appréciation vous pouvez envoyer un message à contact@faune-alfort.org ou contacter par téléphone la LPO 05 46 82 12 34

➔ Agir en toute sécurité :

- Identifier la situation urgente où l'animal a besoin de votre aide
 - Est à proximité d'un danger immédiat (route, foule, prédateur, chiens/chats...) : si vous le pouvez, réduisez le danger sans prendre de risque : éloignez les curieux, tenez votre chien en laisse, déplacez l'animal muni de gants épais ou d'une couverture. Au moindre risque, appelez les services techniques de la mairie, 01 30 09 31 15 ou st@croissy.com,
 - A percuté une baie : s'il n'y a pas de plaie apparente, placez-le dans un lieu sûr, avec à disposition un fond d'eau dans un petit récipient. Dans l'heure qui suit s'il va mieux, le laisser partir ! En revanche s'il semble toujours mal en point, passez à l'étape 2,
 - Est peu réactif, prostré, a une boiterie significative, a une blessure apparente comme une aile pendante, présente des plaies avec traces de saignements, passez à l'étape 2.

2 ÉTAPE 2 Appeler ou envoyer un mail pour avoir un avis

Important : la détention et le transport d'animaux sauvages issus du milieu naturel sont encadrés par la loi. Un vétérinaire peut donner des premiers soins, mais la mise en détention relève d'un centre autorisé. Appelez d'abord le centre avant toute manipulation.

- **Qui contacter ?** Le centre de sauvegarde de la faune sauvage le plus proche. Pour les besoins spécifiques selon l'espèce, reportez-vous au tableau page suivante.
- **Que dire ?** Donnez les infos utiles : lieu précis, heure, description/espèce supposée, état observé (réactivité, blessure), photos si possible.
- **A quoi vous attendre ?** On vous indiquera si un transport est nécessaire, où l'emmener et comment le préparer.

Afin d'éviter le trafic d'animaux protégés, la loi française interdit aux particuliers de capturer, détenir et soigner chez eux des animaux sauvages, sans autorisation spécifique, sous peine d'une amende et d'emprisonnement (*art. L 415-3 Code de l'environnement*). Vous devez donc faire appel à des professionnels qui interviendront à vos côtés. Cependant, l'administration, par l'instruction du 14 mai 1993 et dans la circulaire du 12 juillet 2004 a reconnu la notion d'animal en détresse et a implicitement accordé une dérogation aux particuliers qui ramassent un animal blessé et le transportent vers un centre de soins, à condition que ce transport s'effectue dans les meilleurs délais et par le chemin le plus direct. Il est néanmoins fortement conseillé d'informer le centre avant tout transport.

3 ÉTAPE 3 Attraper l'animal et effectuer le transport

→ Se protéger d'abord :

- Ne pas prendre de risques s'il s'agit d'une espèce pouvant être dangereuse, il est nécessaire de solliciter l'intervention d'un spécialiste ; pour cela contacter les services techniques de la mairie : 01 30 09 31 15, st@croissy.com
- Si sa capture est possible, mettre des gants épais, le recouvrir calmement avec un tissu (serviette, couverture...)
- Après contact, même indirectement, se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon, désinfecter toute égratignure.
- En cas de morsure / griffe : rincer longuement, désinfecter et demander un avis médical.

→ Étiqueter le contenant :

Découvert le : ____ / ____ / ____ à ____ h ____

Lieu précis : _____

Espèce (supposée) : _____

Observations (blessure/comportement) : _____

Centre destinataire : _____

Contact prévenu par téléphone (heure d'appel : _____) ou par mail _____

Votre nom _____ et votre téléphone _____

→ Chercher un contenant :

- Une caisse de transport d'un animal domestique ou,
- Un carton adapté à la taille de l'animal pour éviter qu'il soit ballotté. Si on n'en dispose pas chez soi, demander aux commerces, pharmacies... Le percer de petits trous, garnir le fond de papier journal.
- Ne lui donnez ni à manger ni à boire. Vous risqueriez de l'étouffer ou de lui donner une nourriture inadaptée.

→ Transporter :

Si c'est un carton, bien le fermer. Poser le contenant au sol de la voiture ou dans le coffre en veillant à ce qu'il soit le moins possible ballotté.

→ Déposer :

Une fois au centre, l'animal sera pris en charge par le personnel formé à la prise en charge d'animaux sauvages.

S'il n'est vraiment pas possible pour vous de vous déplacer et qu'aucun de vos proches ne peut le faire non plus, vous pouvez solliciter l'aide des membres de la page Facebook SOS Faune sauvage IDE, ou par mail sosfaunesauvageidf@mailo.com (*le délai de réponse peut être plus ou moins long*).

Pour en savoir plus sur la chaîne de soins des animaux sauvages, consultez

- Le site de Faune Alfort <https://www.faune-alfort.org/jai-trouve-un-animal-en-detresse-que-faire/>
- Le site de la LPO : www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/agir-pour-la-faune-en-detresse/centres-de-soins/chaine-de-soins

Le centre de sauvegarde de la faune sauvage de Maisons Alfort recherche des bénévoles, un moyen utile de les aider <https://www.faune-alfort.org/agir-pour-faune-alfort/etre-benevole/>

QUE FAIRE SI VOUS TROUVEZ UN ANIMAL SAUVAGE MORT ?

→ Ce qu'il est recommandé :

- **Ne pas toucher l'animal** : Il peut être porteur de maladies ;
- **Eloigner les animaux de compagnie** ;
- **Noter l'emplacement exact** : adresse, repère visuel, ou géolocalisation si possible.

→ Qui contacter ?

SUR LA VOIE PUBLIQUE COMMUNALE⁵ :

C'est la mairie qui intervient (*article R.226-12 du Code rural*) :

Pour les animaux de grande taille : (renards)

Police municipale de Croissy-sur-Seine
01 39 76 66 75
pm@croissy.com

Pour les animaux de petite taille :
(oiseaux, écureuils, rats...)

Services Techniques
Mairie de Croissy-sur-Seine
01 30 09 31 15
st@croissy.com

SUR UN TERRAIN PRIVÉ :

C'est au propriétaire de faire appel à un service d'équarrissage

SUR UNE ROUTE DÉPARTEMENTALE :

Conseil départemental des Yvelines
2 place André-Mignot
78012 Versailles Cedex
01 39 07 78 78
<https://www.yvelines.fr/Formulaire-de-contact>

Animal	Centres de soins
Hérisson (espèce protégée)	Les P'tits Kipik – Soins aux hérissons Association dédiée à la prise en charge des hérissons blessés ou en détresse Antennes 92 de Rueil-Malmaison – établissement secondaire Chez Mme Sylvie Johnsson, 73 T Rue Sophie Rodrigues, 92500 Rueil-Malmaison 06 14 31 75 99 lesptitskipik@gmail.com lesptitskipik.fr Suivre les recommandations en cliquant ici Faune Alfort – CEDAF (Centre d'Accueil de la Faune Sauvage) Centre de soins pour tous les animaux sauvages. OUVERT de 10H à 18H - 7 jours sur 7 7 avenue du Général-de-Gaulle, 94700 Maisons-Alfort 01 43 96 70 20 faune-alfort.org Société Protectrice des Oiseaux de Villes (SPOV) – le refuge de Châtillon Association consacrée au secours des oiseaux en détresse mais aussi de l'écureuil roux et du hérisson. https://oiseauxdesvillescom.wordpress.com/le-refuge-de-chatillon/ 68 rue Gabriel Péri, 92320 CHATILLON 06 17 49 91 69 06 63 27 02 76 (urgences) spov@neuf.fr, Formulaire de contact
Écureuil (espèce protégée)	Le Refuge de l'Écureuil Roux Centre de soins qui accueille, soigne, réhabilite les écureuils roux orphelins en détresse ainsi que les adultes blessés 13 rue du Grand Voyeux, 77440 Congis-sur-Thérouanne https://www.refugeecureuilroux.fr 06 70 62 93 46 (en cas d'urgence) Contact : https://www.refugeecureuilroux.fr/Contact.B.htm Wow Safari de Thoiry - SOS ECUREUILS 78 Vétérinaires disponibles de 9h à 18h en ligne au : 06 58 01 14 32 Faune Alfort – CEDAF (Centre d'Accueil de la Faune Sauvage) Centre de soins pour tous les animaux sauvages. OUVERT de 10H à 18H - 7 jours sur 7 7 avenue du Général-de-Gaulle, 94700 Maisons-Alfort 01 43 96 70 20 faune-alfort.org

	Société Protectrice des Oiseaux de Villes (SPOV) – le refuge de Châtillon Association consacrée au secours des oiseaux en détresse mais aussi de l'écureuil roux et du hérisson. https://oiseauxdesvillescom.wordpress.com/le-refuge-de-chatillon/ 68 rue Gabriel Péri, 92320 CHATILLON 06 17 49 91 69 06 63 27 02 76 (urgences) spov@neuf.fr, Formulaire de contact
Oiseaux sauvages	Délégations territoriales Île-de-France – Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Association locale de protection de la nature A contacter pour obtenir des renseignements 01 53 58 58 35 ile-de-france@lpo.fr lpo.fr Société Protectrice des Oiseaux de Villes (SPOV) – le refuge de Châtillon Association consacrée au secours des oiseaux en détresse mais aussi de l'écureuil roux Prise en charge « Réseau des centres de soins faune sauvage » / « Union française des centres de sauvegarde » 68 rue Gabriel Péri, 92320 CHATILLON 06 17 49 91 69 06 63 27 02 76 (urgences) spov@neuf.fr Formulaire de contact https://oiseauxdesvillescom.wordpress.com/le-refuge-de-chatillon/
Autres animaux (renard...)	Faune Alfort – CEDAF (Centre d'Accueil de la Faune Sauvage) Centre de soins pour tous les animaux sauvages. OUVERT de 10H à 18H - 7 jours sur 7 7 avenue du Général-de-Gaulle, 94700 Maisons-Alfort 01 43 96 70 20 faune-alfort.org



Le Renard roux

Un voisin discret mais bien présent

01

PORTRAIT D'UN ANIMAL MALIN ET ADAPTABLE

Petit canidé de taille moyenne (30 à 40 cm au garrot, 6 à 7 kg), reconnaissable à son pelage roux, et sa queue touffue, le renard est actif surtout à l'aube et au crépuscule⁶. Opportuniste, il mange petits mammifères, oiseaux, insectes, fruits, graines et déchets. Il trouve en ville nourriture (poubelles, composts non fermés) et abris variés (haies, talus, cabanes, terrasses...)

Pendant la reproduction (janvier-février), la population peut croître temporairement. Les jeunes, habitués désormais pour la plupart à l'humain, peuvent sembler familiers.

UN RÔLE ÉCOLOGIQUE PRÉCIEUX

Le renard régule les rongeurs et ainsi réduit les tiques pouvant être responsables de la maladie de Lyme. Il élimine les carcasses laissées par d'autres prédateurs, et agit comme un équarrisseur naturel, empêchant ainsi la propagation des maladies plutôt que de les transmettre. Il complète son alimentation avec des fruits et des baies, favorisant la dispersion des graines. Le renard roux est un atout précieux pour la biodiversité.

COHABITER SANS RISQUE : LES BONS RÉFLEXES

La cohabitation avec le renard est possible et même souhaitable, à condition d'adopter quelques gestes simples :

À ÉVITER

- **Le nourrir** : cela réduit sa crainte, modifie son comportement et son régime alimentaire.
- **L'approcher ou le toucher** : même calme, il peut mordre s'il se sent menacé.
- **Laisser traîner de la nourriture** (restes, gamelles, composts mal gérés...)

À FAIRE POUR LIMITER LES CONTACTS

- Fermer hermétiquement les poubelles et composts.
- Ramasser les fruits tombés.
- Protéger les poulaillers :
 - ➔ Fermer l'enclos chaque soir.
 - ➔ Grillage > 1.80 m de haut, mailles < 4 cm.
 - ➔ Replier le haut du grillage vers l'extérieur, enterrer à 30-50 cm.
 - ➔ Poser des dalles le long du grillage.



Le saviez-vous ?

Le renard roux (*Vulpes*) s'adapte désormais à la ville. À Croissy-sur-Seine, il profite des berges de Seine, îles fluviales, parcs et jardins, qui lui offrent refuges et corridors écologiques.

DES RISQUES SANITAIRES FAIBLES

Risques de maladies transmissibles (zoonoses)

Depuis 2001, la rage du renard a été complètement éradiquée. Parmi les risques de maladies transmissibles à l'Homme figurent l'échinococcose alvéolaire, une zoonose très rare mais grave, qui est surtout présente dans l'est de la France, la région Rhône-Alpes et le massif central. Cette maladie, causée par un parasite, ne concerne pas uniquement les renards. Elle se transmet par l'ingestion d'œufs de parasites présents sur des aliments, ou après un contact direct avec des animaux hôtes. Le risque en Île-de-France est considéré comme très faible.

PRÉVENTION

- Se laver les mains après jardinage.
- Laver abondamment ou cuire les légumes du potager.
- Ne pas toucher de renard (vivant ou mort).
- Vermifuger régulièrement les animaux domestiques.
- Éviter qu'ils reniflent les crottes de renard.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES : LES RENARDEAUX

Lors d'un changement de tanière, la mère transporte ses petits un par un. Un renardeau seul n'est pas forcément abandonné. Ne le touchez pas : la mère reviendra le chercher si vous ne l'effrayez pas.





L'Écureuil roux

Un acrobate des cimes

02

PORTRAIT D'UN GRIMPEUR DISCRET

Il mesure 19 à 25 cm (hors queue), pèse 205 à 390 g, et présente un pelage roux vif à brun foncé, avec un ventre toujours blanc⁷. En hiver, des pinceaux de poils apparaissent sur ses oreilles. Son activité est diurne. Il ne connaît pas l'hibernation et reste actif toute l'année, construisant plusieurs nids sphériques dans les arbres à partir de rameaux, de mousse et de feuilles. La période de reproduction s'étend du printemps à l'automne. La gestation dure 5 à 6 semaines. Il y a une portée annuelle, rarement deux.

Son régime alimentaire est varié : noisettes, cônes de conifères, fruits, bourgeons, champignons, mais aussi, plus occasionnellement, œufs ou insectes.

UN RÔLE ÉCOLOGIQUE UTILE

Il contribue à la régénération des forêts urbaines en disséminant les graines qu'il enterre pour l'hiver... et oublie parfois !

COHABITER SANS RISQUE : LES BONS RÉFLEXES



À ÉVITER

- **Le nourrir** : cela peut modifier son comportement et nuire à sa santé.
- **Le toucher** : espèce protégée (arrêté du 17 avril 1981⁸).
- **Détruire ses abris** : haies, vieux arbres, tas de bois sont essentiels à sa survie...



POUR SE PROTÉGER

- Eviter de le toucher à mains nues, même blessé.
- Porter des gants pour nettoyer un nichoir ou un abri naturel.
- Apprendre aux enfants à garder leurs distances.



Le saviez-vous ?

Présent dans les parcs et jardins arborés, l'écureuil roux (*Sciurus vulgaris*) est un petit rongeur agile qui saute de branche en branche grâce à sa longue queue en panache.

UN RISQUE SANITAIRE TRÈS FAIBLE

Comme tout animal sauvage, il peut avoir des parasites (puces, tiques)⁹. Certaines tiques peuvent transmettre la [maladie de Lyme](#), mais le risque pour l'humain reste très faible en Île de France.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES : LES JEUNES ÉCUREUILS

Placez le petit animal dans une boîte ouverte, sans le toucher à mains nues, à l'abri des prédateurs. La mère peut venir le récupérer. Surveillez à distance.



⁷-<https://www.lpo.fr/decouvrir-la-nature/fiches-especes/fiches-especes/mammiferes-terrestres/ecureuil-roux>

⁸ <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006074394/2007-05-10/>

⁹ <https://atlasmam.fauneauvergnerrhonealpes.org/accueil/especes/rongeurs/ecureuil-roux/>



La Fouine

Une voisine nocturne

03

PORTRAIT D'UNE EXPLORATRICE DISCRÈTE

Elle mesure 40 à 50 cm (queue comprise), pèse 1 à 2 kg, et porte un pelage brun-gris avec une tache blanche sur la gorge. Très souple, elle se faufile partout. Omnivore, elle mange petits rongeurs, œufs, fruits, insectes, et déchets alimentaires.

Dans les Yvelines, elle est classée « espèce susceptible d'occasionner des dégâts » (ESOD) du [1er juillet 2025 au 30 juin 2026](#), ce qui permet des régulations **encadrées** (piégeage, destruction) par des **professionnels agréés**, en **zones précises**.

UN RÔLE ÉCOLOGIQUE PRÉCIEUX

Le classement ESOD de la fouine ne remet pas en cause son rôle écologique : elle régule les rongeurs et limite leurs nuisances en ville.

COHABITER SANS RISQUE : LES BONS RÉFLEXES



À ÉVITER

- **Capter soi-même** : interdit¹⁰ et dangereux (elle peut mordre)
- **Utiliser des pièges illégaux ou poisons** (article R.428-19 du Code de l'environnement¹¹)



À FAIRE POUR LIMITER LES CONTACTS

- Vérifier et calfeutrer les accès (tuiles, trous) hors période de reproduction.
- Ne pas laisser de la nourriture accessible : ramasser les œufs de ses poules car elle en est très friande, sécuriser poubelles et gamelles.



Le saviez-vous ?

La fouine (*Martes foina*) est un petit carnivore nocturne qui apprécie la chaleur des greniers, garages ou dépendances proches des habitations. Elle peut créer des dommages sur le matériel d'isolation (laines de verre...) ou dans les compartiments moteurs des véhicules (durites, gaines de câble...)

DES RISQUES SANITAIRES FAIBLES

La fouine peut porter parasites (puces, tiques) et parfois la leptospirose (maladie transmissible par l'urine). Le risque est très faible, mais il est recommandé de porter des gants lors du nettoyage de lieux qu'elle pourrait avoir fréquentés (greniers, cabanons...). Elle peut aussi perturber le sommeil par des cris nocturnes perçants¹².

QUE FAIRE SI UN ABRI EST OCCUPÉ PAR UNE FOUINE ?

Avant toute intervention, il est essentiel de confirmer la présence de la fouine (empreintes, crottes, bruits). Ne pas condamner un abri sans s'assurer qu'il est vide, au risque d'y enfermer l'animal. Méthode simple pour vérifier sa présence :

- Boucher les accès avec du papier journal imbibé d'eau de javel.
- S'il est déplacé : la fouine est encore là.
- S'il reste en place plusieurs jours : l'abri est vide, vous pouvez boucher définitivement.

Pour la faire partir sans danger :

- Laisser une lumière allumée en continu et une radio allumée dans l'espace occupé (des répulsifs à ultrasons sont disponibles en [magasins](#))





Le Hérisson d'Europe

Un allié du jardin à protéger

04

PORTRAIT D'UN DISCRET PROTECTEUR

Il mesure environ 25 cm, pèse entre 600 et 1200 g, et est couvert d'environ 5000 piquants. Pour se défendre, il se roule en boule. Il hiberne de novembre à mars dans un abris de feuilles et de mousse. On le trouve dans les jardins, parcs, haies et lisières boisées.

UN RÔLE ÉCOLOGIQUE D'INTÉRÊT

Il se nourrit de limaces, vers, coléoptères, chenilles... Il aide ainsi à limiter les nuisibles dans les jardins, sans recours aux produits chimiques !

COHABITER AVEC LE HÉRISSON



À ÉVITER

- Traiter son jardin avec des pesticides ou anti-limaces chimiques ;
- Lui donner du lait ou du pain, dangereux pour sa digestion.



À FAIRE POUR LIMITER LES CONTACTS

- Laisser des zones sauvages dans votre jardin (tas de feuilles, haies, herbe non tondue).
- Vérifier les tas de bois/feuilles avant de les déplacer ou brûler.



Le saviez-vous ?

Le hérisson d'Europe (*Erinaceus europaeus*) est un petit mammifère nocturne, protégé en France depuis 2007.

UN RISQUE SANITAIRE TRÈS FAIBLE

Le hérisson peut héberger tiques, puces ou bactéries¹³, mais contrairement aux idées reçues les risques sont minimes.



RECOMMANDATIONS

- Ne pas le manipuler à mains nues ;
- Porter des gants ou un tissu couvrant les mains pour le déplacer (ex : le mettre à l'abri d'une route).

PRÉSERVER LE HÉRISSON : NOTRE RÔLE

Le hérisson est en fort déclin en France, victime :

- Des collisions routières,
- De la fragmentation des habitats (clôtures infranchissables et disparition des haies),
- De pesticides,
- Des robots-tondeuses.

Chacun peut agir à son échelle :

- En aménageant son jardin pour qu'il soit accueillant,
- En sensibilisant autour de soi,
- En contactant un centre de soins en cas de besoin.



Devenez acteur de la protection de la biodiversité locale

Un programme de sciences participatives mené par la LPO, ouvert à tous.

Objectif : suivre l'évolution des populations de hérissons grâce aux observations citoyennes.

COMMENT PARTICIPER ?

- S'inscrire gratuitement sur le site de la LPO.
- Installer un tunnel à empreintes (fabriqué ou acheté) dans votre jardin.
- ➔ Pendant 5 nuits, y placer de la nourriture et relever les empreintes sur des feuilles de papier.
- ➔ Envoyer les résultats via un formulaire en ligne.

POURQUOI C'EST UTILE ?

- Mieux connaître la répartition des hérissons,
- Suivre l'évolution des populations,
- Adapter les actions de protection, à l'échelle locale et nationale.

Activité ludique, éducative et ouverte à tous : familles, écoles, jardiniers, curieux ...

En savoir plus : [Mission Hérisson – LPO](#)



Les Rongeurs (rats, souris, mulots)

Comprendre et prévenir leur présence

PORTRAIT DES PETITS FOUINEURS

En ville, on retrouve principalement :

- Le **rat brun** (*Rattus norvegicus*),
- Le **rat noir** (*Rattus rattus*),
- Et la **souris domestique** (*Mus musculus*).

sont omnivores et se nourrissent de déchets, de graines ou de restes dans les composts (*tout ce qui ne devrait pas y être tels que viande, poisson, pâtes, riz cuit, fromage, pain vont inmanquablement les attirer*) ou les gamelles extérieures... Ils s'abritent dans les caves, garages, haies ou endroits peu entretenus.

UN RÔLE ÉCOLOGIQUE LIMITÉ

Les rongeurs participent au nettoyage naturel des déchets et nourrissent certains prédateurs, mais leur prolifération peut causer des dégradations matérielles et des nuisances sanitaires.

DES RISQUES SANITAIRES À CONNAÎTRE

Les rongeurs peuvent transmettre des maladies comme la [leptospirose](#) ou la [salmonellose](#). Ces maladies se transmettent via les urines ou excréments, par contact avec de la terre, de l'eau ou des objets souillés.



À FAIRE POUR LIMITER LEUR PRÉSENCE

- Fermer hermétiquement les poubelles,
- Gérer correctement les composts (pas de viande, ni produits laitiers ou cuits),
- Ne pas laisser de nourriture dehors (gamelles, restes...).

Ces solutions sont préventives.

En cas d'infestation, contactez un professionnel.



Le saviez-vous ?

Les rongeurs s'adaptent très facilement à la proximité humaine, souvent attirés par la nourriture et les abris accessibles.



ASTUCES NATURELLES EN PRÉVENTION

Des plantes à odeurs répulsives peuvent aider lorsqu'elles sont utilisées en complément des bonnes pratiques d'hygiène :

- Menthe poivrée (plante ou huile essentielle sur coton)
- Laurier-sauce, eucalyptus, ail, oignon, clou de girofle (à placer dans les abris, garages, composts...),
- Feuilles de laurier, bâtons de cannelle (dans les recoins ou placards)

Zoom : la leptospirose¹⁴

La leptospirose est une maladie infectieuse causée par une bactérie présente dans l'urine de certains animaux, notamment les rats, qui peut contaminer l'eau, la boue ou les sols humides.

COMMENT PEUT-ON L'ATTRAPER ?

L'infection peut se faire :

- Par contact avec une plaie ou une peau abîmée,
- Par les muqueuses (yeux, bouche, nez),
- En nageant ou en marchant pieds nus dans une zone souillée.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?

- Fièvre, douleurs musculaires, maux de tête (semblable à une grippe),
- Parfois formes graves : atteinte du foie, des reins ou des poumons.

COMMENT S'EN PROTÉGER ?

- Porter des gants pour manipuler du compost laissé ouvert,
- Éviter de marcher pieds nus dans les zones humides ou boueuses,
- Désinfecter toute plaie rapidement,
- Ne jamais toucher un rongeur mort à mains nues.

En cas de symptômes après un contact à risque :
Consulter un médecin rapidement.





Les Oiseaux sauvages

Observer sans perturber

06

PORTRAIT DES CHANTEURS URBAINS

Mésanges, merles, rouges-gorges, moineaux, canards, cygnes... vivent dans les haies, arbres, berges et espaces verts de Croissy-sur-Seine. Ils se nourrissent naturellement d'insectes, graines, baies et petits invertébrés en fonction des saisons. La saison de reproduction des oiseaux du jardin s'étend de mi-mars à fin août.

LEUR RÔLE ÉCOLOGIQUE INESTIMABLE

Les oiseaux :

- Régulent les insectes nuisibles (ravageurs, moustiques),
- Dispersent les graines (régénération des milieux naturels),
- Nettoient, pour certains (canards, cygnes) les plans d'eau en filtrant les végétaux,
- Sont indicateurs de la qualité de l'environnement.



Le saviez-vous ?

Le nourrissage artificiel des oiseaux, même bien intentionné, perturbe leur comportement, favorise la transmission de maladies et attire les prédateurs (rats, corneilles...).

Vigilance particulière

Si plusieurs individus sont retrouvés morts dans un périmètre restreint, qu'il soit aquatique ou terrestre, il y a un risque d'épidémie. Dans ce cas, contactez :

- **Services Techniques – Mairie de Croissy-sur-Seine :**
01 30 09 31 15
st@croissy.com
- **Fédération interdépartementale d'Île-de-France des chasseurs :** 01 34 85 33 00
- **Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique :**
01 34 77 58 90

Comment protéger les oiseaux en ville ?

Même en milieu urbain, chacun peut agir pour favoriser la présence des oiseaux¹⁵

AMÉNAGER SON JARDIN OU BALCON : PRÉSERVER LES MILIEUX AQUATIQUES

- Planter haies et arbustes à baies et plantes locales pour offrir nourriture et abris,
- Installer des nichoirs adaptés aux espèces locales (mésanges ...),
- Ne pas jeter de nourriture dans les plans d'eau au risque de provoquer des déséquilibres (fermentation, manque d'oxygène, prolifération d'algues) ;
- Ramasser les déchets sur les berges pour éviter blessures ou ingestion.

NOURRIR EN HIVER SEULEMENT

(novembre à mars)¹⁶

- Privilégier plutôt les graisses d'origine végétale, si possible à base d'huile de colza mais attention, jamais à partir d'huile de palme,
- Choisir des mélanges de graines, qui conviendront à de nombreuses espèces quelle que soit la taille de leur bec. Les graines de tournesol noires, très riches en lipides, sont particulièrement adaptées, ainsi que des fruits de saison (pommes, poires, raisins)
- Ne pas nourrir avec du pain ou des restes de repas qui peuvent nuire à leur santé et attirer les espèces opportunistes,
- Déposer la nourriture idéalement tôt le matin et le soir, dans un endroit se situant à l'abri des intempéries et hors de portée des prédateurs, surtout les chats. Évitez de mettre trop de nourriture en même temps et au même endroit, pour limiter les conflits entre espèces,
- Lorsque les beaux jours reviennent, commencez par diminuer les quantités avant de stopper le nourrissage.

LIMITER LE RISQUE DE COLLISION CONTRE LES VITRES

- Plusieurs solutions peuvent être mises en place pour sécuriser les surfaces vitrées <https://www.lpo.fr/lpo-locales/region-hauts-de-france/lpo-hauts-de-france/reseau-faune-sauvage-en-etresse/animal-en-detresse-que-faire/collisions-contre-les-surfaces-vitrees>

S'INFORMER ET SENSIBILISER

- Participer à des balades ornithologiques pour découvrir les oiseaux de notre boucle de Seine : <https://www.forumprojetsdd.org/ornthologie/ou-a-programmes-citoyens> : [Refuge LPO dans les Yvelines](#)
- Apprendre aux enfants à observer la faune sans la déranger.

Protéger les oiseaux, c'est aussi préserver la biodiversité et notre qualité de vie !

¹⁵ <https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/conservation-d-especes-menacees/especes-prioritaires/missions-rapaces/chouettes-et-hiboux/cheveche-d-athena/sensibilisation>

¹⁶ <https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/actus-2021/nourrir-les-oiseaux-de-son-jardin-en-hiver>

COHABITER SANS RISQUE : LES BONS RÉFLEXES

À ÉVITER

- **Pain ou restes alimentaires** : troubles digestifs (trop riches en glucides et en sel), malformations osseuses, maladies graves (l'« aile d'ange », cancers digestifs, etc.), rongeurs et espèces opportunistes (corneilles, pigeons) au détriment des espèces plus fragiles ;
- **Création de regroupements artificiels** : risques accrus de transmission de virus (grippe aviaire, salmonellose) ;
- **Nourrissage prolongé** : perte d'autonomie, diminution de leur crainte naturelle, et migration et rythme biologique perturbés ;
- **Saisie directe d'un oiseau blessé** : risque de blessure aggravée.

MANIPULER UN OISEAU BLESSÉ AVEC DOUCEUR ET MÉTHODE

Il faut éviter de le manipuler à mains nues et il vaut mieux utiliser un tissu épais (serviette, vêtements...) en maintenant ses ailes contre son corps, et en cachant sa tête (car dans l'obscurité, l'oiseau se calmera). Placez-le dans une boîte aérée, au calme, avant de contacter un centre de soins.

Pour plus d'informations sur la manipulation des oiseaux en fonction de leur taille, s'ils sont bagués ou s'il s'agit d'un oisillon tombé du nid, consultez ce [guide](#) de la LPO pour chaque espèce



PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :
LES OISILLONS TOMBÉS DU NID

Il est fréquent de trouver un jeune oiseau au sol au printemps. Il s'agit souvent d'une étape normale de son développement (phase d'émancipation). Les parents sont souvent à proximité et continuent de le nourrir. Le ramasser ou le déplacer peut compromettre ses chances de survie.

LE SAVIEZ-VOUS ?
LES FIENTES, UN VRAI ENJEU SANITAIRE

Un pigeon peut produire jusqu'à 12 kg de fientes par an. En ville, ces déjections s'accumulent sur les toits, rebords de fenêtres ou bancs publics, et peuvent contenir des agents pathogènes (bactéries, champignons, parasites) présentant un risque pour la santé humaine¹⁷.



DES RISQUES SANITAIRES À CONNAÎTRE

Les oiseaux peuvent très rarement transmettre à l'humain [des virus, bactéries et parasites](#) (salmonellose, grippe aviaire...), surtout en zones urbaines denses.

Maladie	Nature	Transmission potentielle à l'humain	Symptômes	Particularités
Salmonellose	Infection bactérienne (Salmonella)	Contact direct avec oiseaux infectés, fientes, surfaces souillées, mains non lavées, aliments contaminés (œufs, viande mal cuite)	Troubles digestifs sévères chez l'humain (diarrhées, fièvre, douleurs abdominales)	Zoonose fréquente et grave, surtout chez enfants, personnes âgées, immunodéprimés
Grippe aviaire (influenza aviaire)	Maladie virale contagieuse	Contact avec fientes ou cadavres d'oiseaux infectés	Rare chez l'humain mais possible ; symptômes graves chez oiseaux (respiratoires, digestifs, nerveux). Hautement contagieuse chez les oiseaux sauvages et domestiques.	Aucun cas humain en France, un au Royaume-Uni début 2025 ¹⁸ ; risque faible pour grand public,
Cryptococcose	Infection fongique (champignon dans fientes de pigeons)	Inhalation de poussières contaminées par fientes sèches (pas besoin de contact direct)	Atteinte respiratoire chez l'humain (toux, essoufflement, douleurs thoraciques) ; méningites possibles dans cas graves	Risque surtout pour immunodéprimés ; champignon peut atteindre système nerveux central

¹⁸ <https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2025/grippe-aviaire-et-porcine-l-evolution-de-la-situation-internationale-sous-surveillance-renforcee>



FAUNE SAUVAGE À CROISSY

Guide pratique

Retrouvez la version téléchargeable en ligne
CROISSY.COM   

Ce guide a été réalisé grâce à l'implication des membres du Conseil Local Une Seule Santé (CLUSS) de 2020 à 2026 de Croissy-sur-Seine : Philippe André, Ipsita Nita Chaudhuri, Julie Delplanq, Christelle Grandsart, Mathilde Loury, Carine Morin-Batut, Sabine Righi, Fabrice Thevaux et William Zanotti.
Nos remerciements vont également à Noa Sitarz pour sa contribution à la rédaction du document.